

ACP A DIAGONAL Y CPI

VARON DE 64 AÑOS

INTERVENIDO HACE 5 AÑOS DE RECAMBIO VALVULAR AORTICO CON IMPLANTE DE VALVULA MECANICA

INTERVENCIONISMO CORONARIO HACE 3 AÑOS CON STENT TCI-DA Y DIAGONAL

NUEVA ACTP CON STENT A CX OSTIAL HACE 18 MESES

REESTENOSIS INTRASTENT EN DIAGONAL HACE 9 MESES TRATADA CON BALON DE FARMACO


INGRESA POR ANGINA PROGRESIVA SIN MOVILIZACION DE TROPONINAS

SE DEMUESTRA NUEVA REESTENOSIS INTRASTENT EN DIAGONAL SUBOCLUSIVA  
REESTENOSIS INTRASTENT EN TCI CON AREA POR IVUS DE 5 MM<sup>2</sup>



SE PLANTEA ACTP A DIAGONAL Y TCI




SE COMIENZA PASANDO GUIA HIDROFILICA NO POLIMERICA A RAMA DIAGONAL  
SE REALIZA DILATACION CON BALON NC DE 3 MM A DIAGONAL Y TCI




SE REALIZA TERAPIA DE LASER CON PULSOS / ENERGIA (80 / 80) SOBRE  
DIAGONAL Y TCI




SE IMPLANTA NUEVO STENT FARMACOACTIVO SIN POLIMERO CORTO DE 3MM  
SOBRE RAMA DIAGONAL



SE PROCEDE A REALIZAR TERAPIA DE SHOCKWAVE CON BALON DE 4 X 12 A TCI CON  
6 CICLOS



SE IMPLANTA NUEVO STENT FARMACOACTIVO SIN POLIMERO DE 4MM SOBRE TCI



BUEN RESULTADO ANGIOGRAFICO FINAL

DOBLE ANTIAGREGACION CON ACO (VALVULA MECANICA) DURANTE 1 MES

LUEGO ACO MAS CLOPIDOGREL, SUSPENDIENDO AAS AL MES

