# **ANGIOPLASTIA PRIMARIA**

Julio Núñez Villota HCUV





#### S.V.B.

#### **HOJA ASISTENCIAL**

	A: HOR	17		5/					2		N	° EMERO		2111	N° ORDEN:		UNIDAD S.V.B.:
IRE	ECCIÓN REFERENCIA (	Calle/pl	aza, r	*y po	obladi	ön, C	arrete	ea y p	ito. Ka		1	107			Médico CS	y Nº Col:	
APELLIDOS										TITULAR							
OM	MBRE	COMPAÑIA / MUTUA												Ť			
ELF	ÉFONO	N° PÓLIZA													1		
DΑ	AD/F. NAC.:	5 ₹ SEXO H							1	н		M	MATRÍCULA VEHÍCULO				
	TIVO DEL SERVICIO Y P				VIA		- Section	_	_ 1	-	_	ter.	MATRICOLA	VEHICULU			
	THO DEE CENTROIC TO												Tr.				
						10	24	0	66		1		DOICE	2			
ı	NIVEL DE CONSC	AIC	VÍA AÉREA						F	RESPI	RACIÓN	COLORACIÓ			CIRCULACIÓN		
	ALERTA				PERMEABLE					1	N	IORM/	L	NORM	NORMAL		PULSO RADIAL
	RESPUESTA A ÓRDENES				NO PERMEABLE						A	NORM	AL	PALIC	PALIDEZ		PULSO CAROTIDE
	RESPUESTA A DOLOR								AUSENTE			CIAN	CIANÓTICO		PULSO FEMORAL		
Т	NO RESPUESTA								L	Si			DORACIÓN		NO PULSO		
	AGITADO			Ц					_		_						
	AGITADO	71	7.							T							ASISTENCIA
		) (	7										0		0		ARÍN CERVICAL
	Ad-12-13		7		A				Z				N		0	FÉRU	ARÎN CERVICAL JLA MIEMBRO
				LO	LDA	×			MEN	S			S		2	FÉRU	ARÍN CERVICAL JLA MIEMBRO CHÓN VACÍO
	Ad-12-13			ELLO	PALDA	RAX	S.D.	S.I.	DOMEN	LVIS	.i.	T.	2		2	COLC CAMI	ARÍN CERVICAL JLA MIEMBRO CHÓN VACÍO ILLA TIJERA
	Ad-12-13	CRÁNEO	CARA	CUELLO	ESPALDA	TÓRAX	M.S.D.	M.S.I.	ABDOMEN	PELVIS	M.I.D.	M.L.I.				COLC CAMII CONT	ARÍN CERVICAL JLA MIEMBRO CHÓN VACÍO ILLA TIJERA TENCIÓN HEMORRAG
	Ad-12-13			CUELLO	ESPALDA	√ TÓRAX	M.S.D.	M.S.I.	ABDOMEN	PELVIS	M.I.D.	M.I.I.				COLO CAMII CONT APÓS	ARÍN CERVICAL JLA MIEMBRO CHÓN VACÍO ILLA TIJERA TENCIÓN HEMORRAG SITO / VENDAJE
	Localización			CUELLO	ESPALDA	TÓRAX	M.S.D.	M.S.I.	ABDOMEN	PELVIS	M.I.D.	M.I.I.				COLC CAMII CONT	ARÍN CERVICAL JLA MIEMBRO CHÓN VACÍO ILLA TIJERA TENCIÓN HEMORRAG SITO / VENDAJE ENO
	Localización			CUELLO	ESPALDA	TÓRAX	M.S.D.	M.S.I.	ABDOMEN	PELVIS	M.I.D.	M.I.I.				COLO CAMI CONT APÓS OXIG	ARÍN CERVICAL  JLA MIEMBRO  CHÓN VACÍO  ILLA TIJERA  TENCIÓN HEMORRAG  SITO / VENDAJE  ENO  DELL
	Localización DOLOR EROSIÓN			CUELLO	ESPALDA	T TÓRAX	M.S.D.	M.S.I.	ABDOMEN	PELVIS	W.I.D.	M.I.				COLU CAMI CONT APÓS OXIG	ARÍN CERVICAL  JLA MIEMBRO  CHÓN VACÍO  ILLA TIJERA  TENCIÓN HEMORRAG  SITO / VENDAJE  ENO  DELL
	Localización DOLOR EROSIÓN HERIDA			CUELLO	ESPALDA	TORAX	M.S.D.	M.S.I.	ABDOMEN	PELVIS	W.I.D.	W.I.I.		P.		COLC CAMII CONT APÓS OXIGI GÜEL AMBÚ RCPB	ARÍN CERVICAL  JLA MIEMBRO  CHÓN VACÍO  ILLA TIJERA  TENCIÓN HEMORRAG  SITO / VENDAJE  ENO  DELL

### Mujer de 67 años

**Antecedentes:** 

Hipotiroidismo

No HTA, No DM, No dislipemia

Niega consumo de tóxicos

**Psoriasis** 

Glaucoma


Dolor torácico opresivo irradiado a ambos brazos y garganta, inicio en reposo, asociado a diaforesis y disnea.

En los días previos episodios similares autolimitados de menor duración, por los que no había consultado

Hora inicio del dolor: 9:00h

Hora de llegada a urgencias: 13:10h

# ECG a su llegada




Exploración física


TA 145/87 mmHg
FC 93 lpm
Sat O2 (21%) 97%
ACP normal

Tto en urgencias:

AAS 300 mg + Brilique 180 mg Primperan + Cloruro mórfico


Se activa CÓDIGO INFARTO Hora de inicio procedimiento: 13:45h






Hora de apertura del vaso: 13:55h







## **RIVA**



## ECG control post-actp

