

Angioplastia primaria

**Jesús Herrero Garibi
Javier Robles Alonso**

Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista

- **Mujer de 49 años**
- **Antecedentes de HTA y tabaquismo en tratamiento con olmesartan y amlodipino**
- **Dolor opresivo continuo, irradiado a extremidad superior izquierda y mandíbula, acompañado de intenso cortejo vegetativo**
- **TA: 132/82mmHg, FC: 67lpm, buen estado general**
- **Cronología:**
 - **Inicio síntomas: 1:30 horas del 11 de octubre**
 - **1º contacto médico: 3:20 horas**
 - **Ingreso Urgencias: 4:00 horas**

42505

11-oct-2015 04:45:26

Serv.: Unidentified Department

PC 64 . Edad no introducida, se consideran 50 años a efectos de interpretación del ECG
Ritmo sinusal
PR 149 . Anomalia de repol. sugiere isquemia, deriva. difusas
QRSD 88
QT 388
QTc 401

-- EJE --

P 41

QRS 64


T 107

- ECG ANOMALO -

Estándar 12

Unidentified Institution - Unidentified Facility (000-00000-00)

No confirmado



Diapositivo:

Velocidad: 25 mm/sec

Miembro: 10 mm/mV

Precond.: 10 mm/mV

F 50~ 0.15-100 Hz


PH100B CL P7

SINDROME CORONARIO AGUDO CON ELEVACIÓN DEL ST

Angioplastia primaria

- **Doble terapia antitrombótica:**
 - **AAS: 300mg via oral o 450mg de *Inyesprin*®**
 - **Ticagrelor: 180mg**
- **Analgésicos**
- **Tratamiento antiisquémico:**
 - **Nitratos**
 - **Betabloqueantes**



Sala de hemodinámica



Punción radial



Selección de catéter



Coronaria izquierda

Tamaño imagen: 512 x 512
Tamaño vista: 620 x 620
WL: 138 WW: 189

722010-313-201510110506055 (49 y, 49 y)
Dosis cardíaca ECO — Coronaria izda 7 5ips ECO
R201510110506056
2



Zoom: 121%

NO USAR PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO

Im: 1/22

No comprimido

11/10/15 5:28:41

Made In OsiriX

Coronaria izquierda

Tamaño imagen: 512 x 512
Tamaño vista: 620 x 620
WL: 138 WW: 189

722010-313-201510110506055 (49 y, 49 y)
Dosis cardíaca ECO — Coronaria izda 7 5ips ECO
R201510110506056
3



Zoom: 121%
Im: 1/23
No comprimido

NO USAR PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO

11/10/15 5:28:55
Made In OsiriX

Coronaria derecha

Tamaño imagen: 512 x 512
Tamaño vista: 620 x 620
WL: 138 WW: 189

722010-313-201510110506055 (49 y, 49 y)
Dosis cardíaca ECO — Coronaria Izda 7 5fps ECO
R201510110506056
5



Zoom: 121%
Im: 1/25
No comprimido

NO USAR PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO

11/10/15 5:31:15
Made In OsiriX

Coronaria derecha: guia



Coronaria derecha: tromboaspiración



Coronaria derecha: apertura arteria



Coronaria izquierda: reclusión



Coronaria izquierda: stent



Coronaria izquierda: final



42505

11-oct-2015 05:59:07

Serv.: Unidentified Department

PC 94 . Edad no introducida, se consideran 50 años a efectos de interpretación del ECG
PR 156 . Ritmo sinusal
QRS 89 . Anomalia de repolarización en el limite
QT 359
QTc 449

-- EJE --


P 7

QRS 44 - ECG EN EL LIMITE -
T -48 ECG anterior:11-oct-2015 04:45:26 - Anómalo Sin confirmar

Estándar 12

Unidentified Institution - Unidentified Facility (000-00000-00)

No confirmado



Dispositivo:

Velocidad: 25 mm/sec

Miembro: 10 mm/mV

PreCORD.: 10 mm/mV

F 50~ 0,35-100 Hz

PH100B CL P?

- Mujer de 49 años
- Antecedentes de HTA y tabaquismo en tratamiento con olmesartan y amlodipino
- Dolor opresivo continuo, irradiado a extremidad superior izquierda y mandíbula, acompañado de intenso cortejo vegetativo
- TA: 132/82mmHg, FC: 67lpm, buen estado general
- **Cronología:**
 - **Inicio síntomas: 1:30 horas del 11 de octubre**
 - **1º contacto médico: 3:20 horas**
 - **Ingreso Urgencias: 4:00 horas**
 - **Inicio procedimiento: 5:15 horas**
 - **Apertura de la arteria: 5:30 horas**

42505

MADRID ARLANZON, TERESA 303-2-D

14-oct-2015 08:17:27

Edad: 49 Años

Serv.: Unidentified Department

FC 59 . Ritmo sinusal
 . Infarto inferior, edad indeterminada
PR 148
QRSD 91
QT 436
QTc 432

-- EJE --

P 25

QRS 12

T -51


- ECG ANOMALO -

Estándar 12

ECG anterior:13-oct-2015 08:20:01 - Anómalo Sin confirmar

Unidentified Institution - Unidentified Facility (000-00000-00)

No confirmado



Diapositivo:

Velocidad: 25 mm/sec

Miembro: 10 mm/mV

Preced.: 10 mm/mV

F 50~ 0.15-100 Hz

PH100B CL P7

- **Diagnóstico al alta:**

- **Infarto con elevación de ST inferior con onda Q.**
- **Angioplastia primaria. Repercusión con stent farmacoactivo.**
- **Función sistólica de VI normal.**

- **Tratamiento al alta:**

- **AAS 100mg cada 24 horas.**
- **Ticagrelor 90 cada 12 horas.**
- **Pantoprazol 20 cada 24 horas.**
- **Atorvastatina 40 cada 24 horas.**
- **Bisoprolol 2,5 mg cada 24 horas.**
- **Enalapril 5 mg cada 12 horas.**