Boston Scientific
Advancing science for life™

ANGIOJET™ ZELANTEDVT™ Thrombectomy Catheter

DOMINATE DVTs

1º Caso Zelante TVP
Hospital Reina sofia de Cordoba

CASO CLÍNICO

- Mujer 34 años. **Parto** eutócico hace 15 días.
- Presenta dolor en miembro superior izquierdo con imposibilidad para la deambulación de inicio súbito hace **72 horas.**
- Se realiza **ECO-DOPPLER** evidenciándose **trombosis** venosa profunda (TVP) en sector **femoro-iliaco.**



- Fibrinólisis contraindicada.
  - Periodo puerperal ⟶ **ALTO RIESGO DE SANGRADO**

- Se decide una Trombectomía Reolitica (1000cc SF + 5.000 U.I Heparina).


H
Femoral
Trombosada
Acceso
Popliteo


TILDE
H

MATILDE
H
Femoral e Iliaca
trombosada.

COMPARATIVA DE LA MISMA ZONA, SIN UTILIZACION DE FIBRINOLITICO, SOLO SF + HEPARINA





EVOLUCION DEL TROMBO CON LOS DIFERENTES PASES DEL ZELANTE



Boston Scientific

RESULTADO FINAL, TRAS TRATAMIENTO CON ANGIOJET "ZELANTE"

Se diagnostica Sindrome May-Thurner.

Se continua tratamiento con heparina.

Se dilata la estenosis y se coloca stent.